



CENNIK KLIMATYZACJA POMPY CIEPŁA

ceny od 05.04.2024 r.



7
LAT
GWARANCJI



ZYMETRIC

SPIS TREŚCI

Midea .HOME	3
Midea .BUSINESS	6
Midea .BUSINESS SMART	9
Midea .MULTI WARMER	11
Midea .AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH	14
Midea .AKCESORIA	17
Midea .AQUA THERMAL SUPER	19
Midea .VRF V8	20



Cennik 05.04.2024 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 05.04.2024 r. w wysokości 23%).

ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen. Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).



OASIS PRO+

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KOP-09N8-A1	2.7 / 3.8	1 705
KOP-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 750
KOP-17N8-A1	5.0 / 5.6	2 160



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY



R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A+++



BREEZELESS+

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KFA-09N8-BA1	2.6 / 2.9	1 425
KFA-12N8-BA1	3.5 / 3.8	1 505



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-25°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++



BREEZELESS E

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KCB-09NXD1-A1	2.8 / 2.9	995
KCB-12NXD1-A1	3.6 / 3.8	1 040
KCB-18NXD1-A1	5.3 / 5.6	1 440



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

JONIZATOR
POWIETRZA



XTREME SAVE LIGHT

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAGF-09NXD1-A1	2.6 / 2.9	870
KAGF-12NXD1-A1	3.5 / 3.8	930
KAGF-18NXD1-A1	5.3 / 5.6	1 390
KAGF-24NXD1-A1	7.0 / 7.3	1 765



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



Urządzenia serii XTREME SAVE LIGHT dostępne są tylko w pakietach. Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

XTREME SAVE WARMER

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAG-W09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1 120
KAG-W12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1 190
KAG-W18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 605
KAG-W24NXD0-B1	7.0 / 7.3	2 090



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-25°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

PRECYZJA
CHŁODZENIA**

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++



SERIA

BLANC WARMER

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KBPW-B09N8-A1H	2.6 / 2.9	940
KBPW-B12N8-A1H	3.5 / 3.8	1 000
KBPW-B18N8-A1H	5.3 / 5.6	1 475
KBPW-B24N8-A1H	7.0 / 7.3	1 860



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

JONIZATOR
POWIETRZA



Urządzenia serii BLANC Warmer dostępne są tylko w pakietach. Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

BLANC PRO

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KBP-B09N8-A1	2.6 / 2.9	870
KBP-B12N8-A1	3.5 / 3.8	930
KBP-B18N8-A1	5.3 / 5.6	1 390
KBP-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 765



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

JONIZATOR
POWIETRZA



Urządzenia serii BLANC Pro dostępne są tylko w pakietach. Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

KONSOLA WARMER

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMFAE-12N8-C1H	3.5 / 3.8	1 275
KMFAE-17N8-C1H	5.3 / 5.6	1 705



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A+++

SCOP
A++



Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **17-18**

* funkcjonalność opcjonalna

.BUSINESS

URZĄDZENIA

KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCD-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 185
KMCD-24N8-D1	7.1 / 7.6	3 185
KMCD-36N8-C1	10.6 / 11.1	4 595
KMCD-36N8-C3	10.6 / 11.1	4 595
KMCD-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 845
KMCD-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 390
KMCD-48N8-D3	14.1 / 16.1	5 390
KMCD-55N8-D3	15.2 / 18.2	5 580

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 7.0-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 kW 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KASETONOWE COMPACT

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCA4-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 895
KMCA4-18N8-A1	5.3 / 5.6	2 485

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMUE-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 285
KMUE-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 070
KMUE-24N8-D1	7.0 / 7.6	3 070
KMUE-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 595
KMUE-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 595
KMUE-42N8-C3	12.1 / 13.5	4 790
KMUE-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 360
KMUE-48N8-D3	14.1 / 16.1	5 360
KMUE-55N8-D3	15.2 / 18.1	5 535

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 5.3-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KANAŁOWE

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTJ-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 990
KMTJ-18N8-A1	5.3 / 6.0	2 565
KMTJ-24N8-A1	7.1 / 8.0	3 260
KMTJ-36N8-A1	10.5 / 11.7	4 640
KMTJ-48N8-A3	14.1 / 16.1	5 530
KMTJ-55N8-A3	15.2 / 18.2	5 675



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 5.3-10.6 kW 230V/1/50Hz, 14.1-15.2 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

SCOP
A+



możliwość
montażu
w pionie
i poziomie

* funkcjonalność opcjonalna

KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTI-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 855
KMTI-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 415
KMTI-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 240
KMTI-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 670
KMTI-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 670
KMTI-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 790
KMTI-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 505



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 3.5-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-14.1 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **17-18**



URZĄDZENIA

KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCDE-24N8-D1	7.0 / 7.6	2 620

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KASETONOWE COMPACT

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCAE-18N8-D1	5.3 / 5.6	2 160
KMCAE-18N8-D1B	5.3 / 5.6	2 620

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMUEE-18N8-D1	5.3 / 5.6	1 985
KMUEE-24N8-D1	7.0 / 7.6	2 435

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIE-12N8-D1	3.5 / 3.8	1 375
KMTIE-18N8-D1	5.3 / 5.6	1 985
KMTIE-24N8-D1	7.0 / 7.6	2 660

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+





.MULTI

SERIA

MULTI WARMER

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
M20H-14HFN8-QH	4.1 / 4.4	1 295
M20E-18HFN8-QH	5.3 / 5.6	1 720
M30G-21HFN8-QH	6.2 / 6.5	1 915
M30A-27HFN8-QH	7.9 / 8.2	2 175
M40E-28HFN8-QH	8.2 / 8.8	2 555
M40-36FN8-QH	10.6 / 10.8	3 095
M50E-42HFN8-QH	12.3 / 12.3	3 485

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +24°C

SYSTEM
CAŁOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

BREEZELESS+

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MSFAAU-09HRFN8-I	2.6 / 2.9	635
MSFAAU-12HRFN8-I	3.5 / 3.8	715



BREEZELESS E

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
CB1-09HRFN8-I	2.8 / 2.9	365
CB1-12HRFN8-I	3.6 / 3.8	390
CB1-18HRFN8-I	5.2 / 5.6	450



XTREME SAVE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AG-12NXD1-I	3.5 / 3.8	455



XTREME SAVE LIGHT


NOWOŚĆ!

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AGF-09NXD1-I	2.6 / 2.9	280
AGF-12NXD1-I	3.5 / 3.8	300
AGF-18NXD1-I	5.3 / 5.6	400
AGF-24NXD1-I	7.0 / 7.3	510



KONSOLA

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MFA2U-12HRFNX(GA)	3.5 / 3.8	530
MFA2U-17HRFNX(GA)	5.0 / 5.3	585



DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI

KASETONOWE COMPACT BREEZELESS

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCA4-09N8-A1M	2.6 / 2.9	635
KMCA4-12N8-A1M	3.5 / 3.8	695
KMCA4-18N8-A1M	5.3 / 5.6	820

NOWOŚĆ!



KASETONOWE COMPACT

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCA-18N8-C1M	5.3 / 5.6	835



KASETONOWE SLIM BREEZELESS

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCD-24N8-C1M	7.0 / 7.6	1 060



KANAŁOWE Możliwość montażu w pionie i poziomie

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MTJ-12HWFNX(GA)	3.5 / 3.8	790
MTJ-18HWFNX(GA)	5.3 / 5.6	900
MTJ-24HWFNX(GA)	7.0 / 7.6	1 015

NOWOŚĆ!



KANAŁOWE Możliwość montażu w poziomie

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MTIU-12HWFNX(GA)	3.5 / 4.1	630
MTIU-18HWFNX(GA)	5.3 / 5.9	865
MTI-24HWFNX(GA)	7.0 / 7.6	1 100



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MUEU-18HRFNX(GA)	5.3 / 5.6	865
MUE-24HRFNX(GA)	7.0 / 7.6	875




.AGREGATY

DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

SERIA

AHU KA

KOMPLET		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-09-E1AG	1	2.6 / 2.9	1 145
AHU-12-E1AG	1	3.5 / 3.8	1 200
AHU-18-D1AG	1	5.3 / 5.6	2 030
AHU-24-C1	1	7.0 / 7.4	2 635
AHU-24-D1	1	7.0 / 7.4	2 795
AHU-36-C1	1	10.5 / 11.1	3 875
AHU-36-C3	1	10.5 / 11.1	4 025
AHU-42-C3	1	12.1 / 13.5	4 175
AHU-48-C3	2	13.6 / 15.9	4 670
AHU-48-D3	2	13.6 / 15.9	4 550
AHU-55-C3	2	15.7 / 18.2	4 760
AHU-55-D3	2	15.7 / 18.2	4 650

Zasilanie jedn. zewn. D1AG/E1AG: 230V/1/50Hz
 Zasilanie jedn. zewn. C1/D1: 230V/1/50Hz, C3/D3: 380V/3/50Hz
 Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C

R32
EKO

-20°C



Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +24°C

R32
EKO

-20°C

SERIA

AHU KZ-DM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-260-D3	25.2 / 25.2	na zapytanie
AHU-280-D3	28.0 / 28.0	na zapytanie
AHU-335-D3	33.5 / 33.5	na zapytanie
AHU-400-D3	40.0 / 40.0	na zapytanie
AHU-450-D3	45.0 / 45.0	na zapytanie
AHU-500-D3	50.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-560-D3	56.0 / 56.0	na zapytanie
AHU-615-D3	61.5 / 61.5	na zapytanie



* Boczny Wyrzut Powietrza
Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-30°C ÷ +30°C** **R410A** **-30°C**

AHU KZ-DM

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-200-C3	20.0 / 22.5	na zapytanie
AHU-224-C3	22.4 / 25.0	na zapytanie
AHU-260-C3	26.0 / 28.5	na zapytanie
AHU-280-C3	28.5 / 31.5	na zapytanie



* Boczny Wyrzut Powietrza
Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +24°C** **R410A** **-20°C**

AHU KZ-DM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-i252-D3	25.2 / 25.2	na zapytanie
AHU-i280-D3	28.0 / 28.0	na zapytanie
AHU-i335-D3	33.5 / 33.5	na zapytanie
AHU-i400-D3	40.0 / 40.0	na zapytanie
AHU-i450-D3	45.0 / 45.0	na zapytanie
AHU-i500-D3	50.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-i560-D3	56.0 / 56.0	na zapytanie
AHU-i615-D3	61.5 / 61.5	na zapytanie
AHU-i670-D3	67.0 / 67.0	na zapytanie
AHU-i730-D3	73.0 / 73.0	na zapytanie
AHU-i785-D3	78.5 / 78.5	na zapytanie
AHU-i850-D3	85.0 / 85.0	na zapytanie
AHU-i900-D3	90.0 / 90.0	na zapytanie



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-30°C ÷ +30°C** **R410A** **-30°C**

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz

AKCESORIA

STEROWNIKI

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
RG10A/A1	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii: Xtreme Save Light Xtreme Save Warmer, Xtreme Save, Blanc Pro, Blanc Warmer, Konsola, Konsola Warmer, Business, Business Smart	80
RM12F1	Pilot bezprzewodowy dla serii VRF z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	70
WDC-86E/K	Pilot przewodowy podstawowy dla jednostek wewnętrznych serii HOME, BUSINESS i MULTI	225
WDC3-86S	Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy (symultaniczny) z programatorem tygodniowym (86mm)	190
WDC3-86T	Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym i wbudowanym WiFi (86mm)	245
WDC3-120T	Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym i wbudowanym WiFi (120mm)	290
KJR-120C1/BTF-E	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu	100
KJR-120M(X6W)/BGEF_V1.1	Pilot przewodowy do urządzeń LCAC 2 żyłowy, 4-żyłowy, z WiFi	85
KJR-120X/TFBG-E	Pilot przewodowy indywidualny, grupowy oraz do pracy naprzemiennej	100
SK-105	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME	80
WF-38A1	Moduł Komunikacyjny Midea WIFI do urządzeń Kasetonowe Slim Breezeless	55
WF-60A1-C	Moduł komunikacyjny Midea Wifi do urządzeń Kasety Kompaktowa oraz Przypodłogowo-podstropowych	120
MFB	Rozszerzenie portów, możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników: przewodowe, centralne, BMS, port ON/OFF i alarm	100

POMPKI SKROPLIN

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	120
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	145

FILTRY

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
12100207000136	Filtr bioHEPA	40
12100204000685	Filtr katalityczny	40
12100207000131	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	40
12100206A00018	Filtr jonów ujemnych	40
12100206A00006	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	40
12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	40
12100206000045	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	40
12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z jonami srebra	40
12100207000007	Filtr fotokatalityczny	40
12122000008249	Filtr 3M HAF	40

URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	590
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	760

INTERFEJSY BMS

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria HOME dla 1 jednostki wewnętrznej	430
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME dla 1 jednostki wewnętrznej	850
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet MSTP Serwer Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	715
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	715
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	715
MD-AC-MID-S	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS dla 16 urządzeń	3 900
MD-AC-MID-M	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS dla 64 urządzeń	6 550

HEALTHY KIT

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
MDL-PSM10W	Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m ³ /h	395
MDL-PSM18W	Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m ³ /h	580
MDL-PSM28W	Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m ³ /h	855

INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
M/17222000A55250	Dr. Smart – Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	713
DR-SMART-VRF	Dr. Smart – Interfejs diagnostyczny serii V4/V5/V6	1 950

.AQUA THERMAL SUPER

MODEL	WYKONANIE	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA [kW] A35W7	WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA [kW] A7W45	CENA netto (€)
MH SU65 RN8L	Bez modułu hydraulicznego	57	65	na zapytanie
MH SU75 RN8L		70	75	na zapytanie
MH SU110 RN8L		100	110	na zapytanie
MH SU140 RN8L		130	140	na zapytanie
MH SU65M RN8L	Z modułem hydraulicznym	56.7	65.6	na zapytanie
MH SU75M RN8L		69.3	75.7	na zapytanie
MH SU110M RN8L		99.3	110.7	na zapytanie
MH SU140M RN8L		129.3	141.0	na zapytanie



Chłodzenie:
-15°C ÷ +48°C



Grzanie:
-25°C ÷ +43°C

SYSTEM
CALOROCZNY

+65°C

MAKSYMALNA
TEMPERATURA
ZASILANIA

KASKADA NAWET
POWYŻEJ
2MW

R32
EKO

SCOP
A+++

VRF V8

SERIA

SERIA MINI V8

MODEL (10 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MV8M-80WV2N8	7.2 / 7.2	na zapytanie
do		
MV8M-180WV2RN8	17.5 / 17.5	na zapytanie

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230V/1/50Hz; jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +52°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +16.5°C**

SERIA EASYFIT V8

MODEL (8 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MVi-252WV2RN1(B)	25.2 / 25.2	na zapytanie
do		
MVi-615WV2RN1(A)	61.5 / 61.5	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-30°C ÷ +30°C**

SERIA

SERIA V8I (INDYWIDUAL)

MODEL (13 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MV8i-252WV2RN1E(MA)	25.2 / 25.2	na zapytanie
do		
MV8i-900WV2RN1E(MA)	90.0 / 90.0	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-30°C ÷ +30°C**

SERIA V8 (STANDARD)

MODEL (13 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MV8-252WV2RN1E(MA)	25.2 / 25.2	na zapytanie
do		
MV8-900WV2RN1E(MA)	90.0 / 90.0	na zapytanie
Połączenia wielomodułowe (max 3 agregaty)	do 270.0 / 270.0	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-30°C ÷ +30°C**

SERIA ODZYSKU CIEPŁA V6R

MODEL (6 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MV6-R252WV2RN1	25.2 / 25.2	na zapytanie
do		
MV6-R500WV2RN1	50.0 / 50.0	na zapytanie
Połączenia wielomodułowe (max 3 agregaty)	do 150.0 / 150.0	na zapytanie

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +52°C**  Grzanie: **-25°C ÷ +43°C**

ŚCIENNE

MODEL (8 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH15GN18	1.5 / 1.7	na zapytanie
do	do	
MIH80GN18	8.0 / 9.0	na zapytanie



KASETONOWE 4-STRONNE KOMPAKT

MODEL (7 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH15Q4CN18	1.5 / 1.8	na zapytanie
do	do	
MIH63Q4CN18	6.3 / 7.1	na zapytanie
Maskownica (T-MBQ4-03F)	-	na zapytanie



KASETONOWE 4-STRONNE STANDARD

MODEL (12 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH28Q4N18	2.8 / 3.2	na zapytanie
do	do	
MIH180Q4N18	18.0 / 20.0	na zapytanie
Maskownica do 14kW (T-MBQ4-01F) / od 16kW (T-MBQ4-02E1)	-	na zapytanie



KASETONOWE 2-STRONNE

MODEL (6 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH22Q2N18	2.2 / 2.6	na zapytanie
do	do	
MIH71Q2N18	7.1 / 8.0	na zapytanie
Maskownica (T-MBQ2-01A)	-	na zapytanie



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU VRF V8

KASETONOWE 1-STRONNE

MODEL (7 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH18Q1N18	1.8 / 2.2	na zapytanie
do	do	
MIH71Q1N18	7.1 / 8.0	na zapytanie
Maskownica do 3,6kW (T-MBQ1-02E) / od 4,5kW (T-MBQ1-01E)	-	na zapytanie



KANAŁOWE NISKIEGO SPRĘŻU

MODEL (10 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH15T3N18	1.5 / 1.8	na zapytanie
do	do	
MIH112T3N18	11.2 / 12.5	na zapytanie



KANAŁOWE ŚREDNIEGO SPRĘŻU

MODEL (12 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH15T2N18	1.5 / 1.8	na zapytanie
do	do	
MIH160T2N18	16.0 / 18.0	na zapytanie



KANAŁOWE WYSOKIEGO SPRĘŻU

MODEL (16 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH56T1N18	5.6 / 6.3	na zapytanie
do	do	
MIH560T1N18	56.0 / 63.0	na zapytanie



PODSTROPOWO- -PRZYPODŁOGOWE

MODEL (10 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH36DLN18	3.6 / 4.0	na zapytanie
do	do	
MIH140DLN18	14.0 / 16.0	na zapytanie



STOJĄCE DO ZABUDOWY

MODEL (7 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH22F3N18	2.2 / 2.4	na zapytanie
do	do	
MIH80F3N18	4.5 / 5.0	na zapytanie



STOJĄCE PRZEDNI ZASYS POWIETRZA

MODEL (7 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH22F4N18	2.2 / 2.4	na zapytanie
do	do	
MIH80F4N18	8.0 / 9.0	na zapytanie



STOJĄCE DOLNY ZASYS POWIETRZA

MODEL (7 modeli)	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MIH22F5N18	2.2 / 2.4	na zapytanie
do	do	
MIH80F5N18	8.0 / 9.0	na zapytanie



SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZĄDZEŃ SYSTEMU VRF V8

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

MODEL	CENA netto (€)
RM12F1	70



STEROWANIE PRZEWODOWE

MODEL	CENA netto (€)
WDC3-86S*	190
WDC3-86T**	245
WDC3-120T**	290



*Indywidualny lub grupowy

**Indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym oraz WiFi

STEROWANIE CENTRALNE

MODEL	CENA netto (€)
TC3 -10.1	na zapytanie



STEROWANIE BMS

MODEL	CENA netto (€)
GW3-MOD	na zapytanie
GW3-BAC	na zapytanie
GW3-LON	na zapytanie
GW3-KNX	na zapytanie



STEROWANIE CLOUD

MODEL	CENA netto (€)
Cloud Gateway	na zapytanie



ZYMETRIC



CERTYFIKATY



Lista urządzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com
lub www.certiflash.com



ZYMETRIC Sp. z o.o.

Generalny Przedstawiciel marki Midea
zymetric.pl



C/0002/2024